



# ROTOIL

il Mangiaolio



CATALOGO/LISTINO  
ottobre 2014





# il Mangiaolio



CONTENITORE PER OLI MINERALI ESAUSTI

**ROTOIL**



CONTENITORE PER OLI VEGETALI ESAUSTI

**ROTOVEG**



CONTENITORE PER LIQUIDO ANTIGELO

**ROTOGEL**



CONTENITORE PER ACIDI

**ROTOKIM**



# Contenitori liquidi pericolosi



Contenitore in polietilene lineare ad alta densità (Hdpe) prodotto mediante stampaggio rotazionale per lo stoccaggio degli oli esausti con scolafiltri incorporato posizionato al di sotto di un ampio coperchio a ribalta con chiusura di sicurezza.

Composto da 2 vasche: una interna per contenere il liquido e una esterna con funzione di vasca di sicurezza e contenimento di eventuali perdite.

Presenza di bocca di scarico olio con coperchio filettato, indicatore meccanico di livello e indicatore spia di rilevamento perdite.



## CONTENITORE PER OLI MINERALI ESAUSTI (ROTOIL)

Contenitore per la raccolta di oli lubrificanti a base minerale o sintetica, in particolare oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli minerali per macchinari, turbine o comandi idraulici e quelli contenuti nei filtri usati (D.lvo 27 gennaio 1992, n. 95). Conforme al D.lvo 27 gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/10/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati).


Modello	Colore esterno - interno	Capacità (lt)	Ø (mm)	H (mm)	Prezzo €
M300*	nero-giallo	290	820	1080	600,00
M500*	nero-giallo	500	960	1240	720,00
M1200	nero-giallo	1100	1350	1270	980,00

\* Conformi D. Lgs 27 gennaio 1992, n. 95.

## CONTENITORE PER OLI VEGETALI ESAUSTI (ROTOVEG)

Contenitore per la raccolta di oli vegetali provenienti dalla frittura di oli di semi vegetali, più raramente da olio di oliva derivanti dall'attività di ristorazione, fast-food, e dalle cucine in genere. Conforme al D.lvo 22/1997 (Decreto Ronchi) confluito nel D.lvo 152/2006 che prescrive l'obbligo della raccolta, del recupero e del riciclaggio degli oli e grassi vegetali e animali esausti.

Modello	Colore esterno - interno	Capacità (lt)	Ø (mm)	H (mm)	Prezzo €
MV300	nero-verde	290	820	1080	600,00
MV500	nero-verde	500	960	1240	720,00
MV1200	nero-verde	1100	1350	1270	980,00



- 
1. COPERCHIO
  2. CESTELLO
  3. APERTURA SCARICO OLIO
  4. INDICATORE LIVELLO OLIO
  5. CONTENITORE OLIO ESAUSTO
  6. CONTENITORE ESTERNO DI SICUREZZA
  7. SPIA EVENTUALI PERDITE
- 



### CONTENITORE PER LIQUIDO ANTIGELO (ROTOGEL)

Contenitore per la raccolta temporanea di liquido antigelo esausto.

### CONTENITORE PER ACIDI (ROKOKIM)

Contenitore per la raccolta temporanea di acidi e sostanze chimiche in genere (es. liquido di batterie esauste, ...)

Valutare la compatibilità, consultando la tabella specifica su [www.rototec.it](http://www.rototec.it)

Modello	Colore esterno - interno	Capacità (lt)	Ø (mm)	H (mm)	Prezzo €
MG300	nero-blu	290	820	1080	600,00
MG500	nero-blu	500	960	1240	720,00
MG1200	nero-blu	1100	1350	1270	980,00


Modello	Colore esterno - interno	Capacità (lt)	Ø (mm)	H (mm)	Prezzo €
MK300	nero-bianco	290	820	1080	600,00
MK500	nero-bianco	500	960	1240	720,00
MK1200	nero-bianco	1100	1350	1270	980,00



1

2

3



**1.** Pannello in acciaio zincato personalizzabile con scritte, loghi (esempio logo e nome del comune di installazione,...) ecc. Anche la posizione, la grandezza e la tipologia dei pannelli sono personalizzabili.

**2.** Struttura in acciaio zincato di sostegno e di fissaggio del contenitore con lucchetto per il bloccaggio del serbatoio, con predisposizioni per il fissaggio di tutta la struttura al substrato.

**3.** Pedana di appoggio con griglia in acciaio zincato (misure standard 1400x1000 mm) con predisposizioni per il fissaggio al substrato. Possibilità di alloggiare, al di sotto della griglia, il tappetino oleoassorbente (OILASS) per catturare e bloccare eventuali sversamenti accidentali di oli e/o idrocarburi.





Articolo	Descrizione	Misure (mm)	Prezzo (€)
OILASS	Rotolo di tessuto oleoassorbente	45 x 0,38	320,00

# Fai un gesto civile, difendi la natura, usa ROTOIL.

 L'AMBIENTE IMPIEGA  
**10 ANNI**, PER SMALTIRE  
**1lt.** DI OLIO

 **1lt.** DI OLIO INQUINA  
**1 MILIONE** DI LITRI  
D'ACQUA

 **4 Kg.** DI OLIO, SE DISPERSI,  
COPRONO UNA SUPERFICIE PARI  
AD UN CAMPO DI CALCIO  
O A SEI PISCINE OLIMPIONICHE



Pedana con griglia in acciaio zincato estraibile.



Telaio in acciaio zincato con pannello a bandiera.



Telaio in acciaio zincato con pannello a ponte.

Articolo	Descrizione	Misure (mm)	Prezzo (€)
PED1410	Pedana con griglia in acciaio	1,4 x 1	a convenire

Articolo	Descrizione	Misure (mm)	Prezzo (€)
TELBN	Telaio in acciaio a bandiera	1,4 x 2	a convenire

Articolo	Descrizione	Misure (mm)	Prezzo (€)
TELPT	Telaio in acciaio a ponte	1,4 x 2,1	a convenire



**DIVISIONE DEPURAZIONE**



**DIVISIONE ACQUA**



**INFINITANK**



**Rototec S.p.a.**  
via dell'Artigianato, 6  
61026 Lunano (PU)  
tel. (+39) 0722 7228  
fax (+39) 0722 70599

[www.rototec.it](http://www.rototec.it)  
[info@rototec.it](mailto:info@rototec.it)

Rototec S.p.A. è un'azienda  
**SYSTEM  
GROUP**  
[www.tubi.net](http://www.tubi.net)

